





Jouer sur le pas en change pitch acc. to fonction des conditions flying results de vol.



soak blades in warm water let dry 72 hours on cylinder Ø12cm note 14° inclination
Mouiller les pales abondamment (eau chaude) puis les laisser sécher en forme 72 heures sur un cylindre de Ø 12 cm. Noter l'inclinaison de 14° par rapport à la verticale.


Poncer finement. Bien équilibrer. sand lightly balance well



tail covered top surface only
Stabilisateur entoilé seulement sur le dessus.

bend along this line to adjust turn
Pour spiraler, plier suivant cet axe, si nécessaire
Dérive entoilée seulement d'un côté. rudder covered one side only

glue stab to fuselage only at the front with flexible glue
Coller le stab. au fuselage seulement par le S.A. avec une colle souple






adjust incidence by inserting shim here
Ajuster l'incidence nécessaire au vol en glissant une cale entre le fuselage et le stab.

red tube plast. (Rouge)
round spar hard wood (tight fit) tige ronde coulissante (forcée) Bois dur

6777


Y sens des fibres grain direction



Jap tissue folded and glued Papier Japon plié et collé
c.à.p. 4/10°



mini-form de J.F. FRUGOLI



Rubber: 1 loop 1x1 to 1,5x1 Pirelli dependant on model weight length 28cm
Caoutchouc: 1 boucle de 1x1 Pirelli à 1,5x1 en fonction du poids obtenu. Longueur: 28 cm.

Découper les baguettes non commercialisées dans de la planche.

Vrillage: + 2 mm positif ici pour virage à gauche

warps: +2mm positive here for left turn

News Indoor

Nervures intérieures 5 ou 6/10° inner ribs 0,5-0,6 balsa

2x2 tendre profilé slightly rounded

outer rib 1mm Nervure marginale: 10/10°

★ Il est recommandé de pré-tendre le papier à l'eau après l'avoir collé sur un cadre. Découper et poser ensuite les panneaux en les tendant le mieux possible. Colle très diluée

It is recommended to pre-shrink the covering with water on a frame. Cut loose and attach to wing panels under a minimum of tension. Use very thin glue.

For covering condenser paper is recommended. Very light Jap tissue can also be used. Do not wet or dope after covering!!!

★ Pour l'entoilage il est recommandé d'utiliser du papier condenseur. À défaut du Japon le plus léger possible. Ne pas le mouiller, ni l'enduire sur la structure.

Dessin de J.F. FRUGOLI Repr. Interd.